



2011

Yamaha Home Theatre Components

AV Receivers

Speakers



Powered by music

RX-Vx71 Series

25 ปี กับวิวัฒนาการของเทคโนโลยี CINEMA DSP

ตั้งแต่ยามาฮาเปิดตัวเทคโนโลยี CINEMA DSP เมื่อ 25 ปีก่อน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่โดดเด่น และเป็นการเปิดมิติใหม่ของความบันเทิงทางด้านเสียงอันน่าตื่นตะลึงใจสู่ผู้คนทั่วโลก วันนี้ยามาฮาแนะนำเครื่องเสียงรีซีฟเวอร์ไฮมอนด์รีซีฟเวอร์รุ่นใหม่ RX-V71 Series ซึ่งใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการแสดงดนตรีที่เหมือนจริง และการชมภาพยนตร์ได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง ในรีซีฟเวอร์ซีรีส์ใหม่นี้ยังรองรับกับระบบ 3D และ HD Audio และรวมถึงการเชื่อมต่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงพร้อมให้ผู้ชื่นชอบการชมภาพยนตร์ที่บ้านได้ต้องมนต์สะกดของเจเนอเรชั่นใหม่ของยามาฮา รีซีฟเวอร์ไฮมอนด์รีซีฟเวอร์



YPAO การสร้างเสียงที่ดีที่สุดสำหรับทุกห้อง โดยอัตโนมัติ

เครื่องเสียงยามาฮาทุกรุ่นมีอุปกรณ์ YPAO ที่จะวิเคราะห์สภาพห้องซึ่งจะมีผลต่อเสียง และปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อให้ได้เสียงที่ดีที่สุดภายในเวลาไม่กี่วินาที เทียบได้กับมีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพมาติดตั้ง และตรวจวัดระบบให้ นอกจากนี้ในรุ่น RX-V771 ยังกำหนดว่าด้วยสามารถกำหนดจุดนั่งฟังที่ดีที่สุดได้หลายจุดมากยิ่งขึ้น



ไอโฟน แอปพลิเคชัน (iPhone App) เพื่อการใช้งานที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

เน็ตเวิร์ค รีซีฟเวอร์ ไฮมอนด์รีซีฟเวอร์รุ่น RX-V771 และ RX-V671 จะมีการใช้งานแอปพลิเคชัน AV Controller ที่สามารถดาวน์โหลดจาก iTunes ของแอปเปิ้ลได้ ควบคุมการทำงานของเครื่อง เช่น การเปิด/ปิดเครื่อง การปรับระดับเสียง เลือกอินพุตของการใช้งาน เลือกโปรแกรม DSP และการใช้งานคำสั่งอื่นๆ ผ่าน iPhone ได้เหมือนเป็นรีโมทคอนโทรล



การเชื่อมต่อ USB แบบดิจิทัลสำหรับ iPod และ iPhone จากด้านหลังเครื่อง

ช่องต่อ USB ที่ด้านหลังเครื่องทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อ iPod/iPhone ของคุณได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น และยังสามารถชาร์จไฟในระหว่างการเชื่อมต่อได้ด้วย และเนื่องจากสัญญาณจาก iPod/iPhone เป็นสัญญาณดิจิทัล การส่งผ่านโดยตรงสู่เครื่องรีซีฟเวอร์เสียงรบกวนจึงอยู่ในระดับต่ำ และคุณภาพเสียงก็จะดีขึ้นมาก



* RX-V371 ใช้ช่องต่อมินิแจ็คแทน USB

ใช้งานได้กับ iPod/iPhone รุ่นต่างๆ ดังนี้

iPod 4th generation 20GB 40GB	iPod 4th generation (color display) 20GB 30GB 40GB 60GB	iPod 5th generation (video) 30GB 60GB 80GB	iPod mini 4GB 8GB
iPod classic 80GB 160GB (2007) 160GB (2009)	iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB	iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB	iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB
iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB	iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB	iPod nano 6th generation 8GB 16GB	
iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 3rd generation 32GB 64GB	iPod touch 4th generation 8GB 32GB 64GB
iPhone 4GB 8GB 16GB	iPhone 3G 8GB 16GB	iPhone 3GS 8GB 16GB 32GB	iPhone 4 16GB 32GB



การใช้งาน Yamaha CINEMA DSP 3D กับ HD Audio และลำโพง Virtual Presence

รูปแบบการถอดรหัสเสียงแบบ HD Audio จะทำให้คุณได้ยินเสียง HD Audio ทุกอย่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ยามาซ่า CINEMA DSP 3D คือเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเหมือนในการสร้างเสียงชาวดิฟลิตที่มีมิติ ความกว้าง ลึก และเข้มข้นด้วยระบบเสียงเซอร์ราวด์ โดยไม่ต้องมีลำโพงเสริมด้านหน้า (Presence Speaker) ด้วยระบบ Virtual Presence Speaker

*RX-V371 มีเฉพาะระบบ CINEMA DSP


การใช้งานที่สะดวกมากกว่า ด้วย HDMI CEC และ SCENE

HDMI CEC และคำสั่งซีน (SCENE) จะช่วยควบคุมการทำงานกับเครื่องเล่นอื่นๆ เช่น ทีวี และเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ ที่มีคำสั่งการทำงาน CEC ตัวอย่างเช่น การเปิดเครื่องรีซีฟเวอร์ ทีวี และเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ โดยการกดปุ่ม SCENE เพียงปุ่มเดียว และยังสามารถสั่งงานพื้นฐานของเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์ เช่น หยุดเล่น ซ้ำมแทรก ด้วยรีโมทคอนโทรลของเครื่องรีซีฟเวอร์

*HDMI CEC ของรุ่น RX-V371 ไม่สามารถใช้งานกับ SCENE และรีโมทคอนโทรล

CINEMA DSP 3D
DIGITAL

VIRTUAL
Presence Speaker



ดีไซน์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโหมด Auto Power Down

ยามาซ่าผลิตสินค้าเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานในโหมดสแตนด์บายต่ำ เพียง 0.1 วัตต์ (1.2 วัตต์ในโหมด HDMI Standby Through) นอกจากนี้ในโหมด Auto Power Down ยังสามารถตั้งเวลาปิดเครื่องได้ 4, 8 หรือ 12 ชั่วโมง

*อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของ RX-V771, RX-V671

RX-Vx71 Series



	RX-V771
ราคา (รวม Vat 7%)	ราคา 31,900 -
Power Amplifier	7-channel 95W x 7 Total 665W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven) 160W x 7 Total 1,120W (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
HDMI	6 in / 2 out (1 on front) (simultaneous)
HDMI 3D passthrough / HDMI Audio Return Channel	
HDMI CEC	
CINEMA DSP	(3D, 17 DSP Programmes)
Virtual Presence Speaker	
HD Audio format decoding	
Network Port (LAN)	(DLNA 1.5)
iPhone App	
Internet Radio (vTuner)	
YPAO sound optimisation	(Multi-point measurement)
USB Digital Connection for iPod/iPhone	
On-screen display	(Advanced GUI)
SCENE buttons	
Dock support	(YID-W10 / YDS-12 / YBA-10)
Remote unit	(Preset)
HDMI upscaling	
Zone control	(Zone 2)
General	- วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง - ระบบ Pure Direct เพื่อความละเอียดเสียงสูงสุด - ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP - Versatile Zone Control: Zone 2 HDMI เอาท์พุทและโหมด Party - อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์ - ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 171 x 368 มม. - น้ำหนัก: 11.2 กก. Made for iPod iPhone DOLBY DIGITAL SILENT CINEMA dtshd ENHANCER HDMI SCENE CINEMA DSP YPAO 3D Zone2 VIRTUAL

DSP Surround Programmes

Movie	Standard
	Spectacle
	Sci-Fi
	Adventure
	Drama
	Mono Movie
	Sports
	Action Game
	Roleplaying Game
	Music Video
	Hall in Munich
	Hall in Vienna
Music	Chamber
	Cellar Club
	The Roxy Theatre
	The Bottom Line
	7ch Stereo*

* RX-V371, RX-V471 เป็น 5ch Stereo.

อุปกรณ์เสริม — เพิ่มเต็มความบันเทิง

หลากหลายรูปแบบกับเครื่องเสียงยามาฮ่า

ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดจาก iPod/iPhone หรือ
เครื่องเล่นเพลงผ่านสัญญาณบลูทูธ เท่านั้นคุณก็จะได้ยิน
เสียงเพลงโปรดให้กระหึ่มมากขึ้น



Wireless Dock System for iPod/iPhone
(สำหรับ RX-V3067, RX-V2067, RX-V1067,
RX-V771, RX-V671)

YID-W10

ราคา 8,900 บาท

สำหรับการใช้งานกับ iPod หรือ iPhone
กับรีซีฟเวอร์ โสมเซียร์ด้วยเทคโนโลยี AirWired





RX-V671	RX-V471	RX-V371
ราคา 27,900 -	ราคา 17,900 -	ราคา 12,900 -
7-channel 90W x 7 Total 630W (8 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.09 % THD, 2 ch driven) 150W x 7 Total 1,050W (8 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)	5-channel 105W x 5 Total 525W (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 ch driven) 135W x 5 Total 675W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)	5-channel 100W x 5 Total 500W (6 ohms, 1 kHz, 0.9% THD, 1 ch driven) 135W x 5 Total 675W (6 ohms, 1 kHz, 10 % THD, 1 ch driven, JEITA)
6 in / 1 out (1 on front)	4 in / 1 out	4 in / 1 out
●	●	●
●	●	●
● (3D, 17 DSP Programmes)	● (3D, 17 DSP Programmes)	● (17 DSP Programmes)
●	●	—
●	●	●
● (DLNA 1.5)	—	—
●	—	—
●	—	—
●	●	●
● (Advanced GUI)	● (GUI)	—
●	●	●
● (YID-W10 / YDS-12 / YBA-10)	—	● (YDS-12 / YBA-10)
● (Preset)	● (Preset)	● (Preset)
●	—	—
● (Zone 2)	—	—
• วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง • ระบบ Pure Direct เพื่อความละเอียดเสียงสูงสุด • ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP • Versatile Zone Control: Main Zone/Zone 2 ออดีโอ • อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์ • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 161 x 363 มม. • น้ำหนัก: 10.5 กก. Made for iPod iPhone	• วงจร Low jitter PLL ช่วยเพิ่มมิติเสียง • โหมด Direct Mode เพื่อการผลิตเสียงคุณภาพสูง • ระบบ Compressed Music Enhancer พร้อมด้วย CINEMA DSP • Burr-Brown 192 kHz/24-bit DACs สำหรับทุกแชนแนล • อัตราการสลับเสียงพลังงานสแตนด์บาย 0.1 วัตต์ • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 151 x 363 มม. • น้ำหนัก: 8.2 กก. Made for iPod iPhone	• ระบบ Compressed Music Enhancer • Burr-Brown 192 kHz/24-bit DACs สำหรับทุกแชนแนล • ช่องอินพุตสำหรับมินิแจ็คทางด้านหน้า • ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 151 x 315 มม. • น้ำหนัก: 7.5 กก. DOLBY TRUICE2 dts HD Music Audio HDMI CINEMA DSP 3D VIRTUAL CINEMA SILENT CINEMA COMPRESSED MUSIC ENHANCER SCENE YPAO Zone2 DOLBY TRUICE2 dts HD Music Audio HDMI CINEMA DSP 3D VIRTUAL CINEMA SILENT CINEMA COMPRESSED MUSIC ENHANCER SCENE YPAO DOLBY TRUICE2 dts HD Music Audio HDMI CINEMA DSP DIGITAL SILENT CINEMA COMPRESSED MUSIC ENHANCER SCENE YPAO

การใช้งานไร้สาย AirWired

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย AirWired ช่วยให้ควบคุมปุ่มเปิด/ปิด และระดับเสียงได้ และสามารถใช้ระบบ Music Enhancer และ CINEMA DSP ของเครื่องรับสัญญาณ เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด



- ส่งสัญญาณเสียงไร้สายแบบไม่บีบอัด (Linear PCM)
- ส่งสัญญาณเสียงความเร็วสูงเพื่อการถ่ายทอด สัญญาณเสียงและวิดีโอที่แม่นยำ



ไม่รวม iPod

YDS-12

ราคา 5,900 บาท

สำหรับการใช้งานกับ iPod หรือ iPhone กับรีซีพเวอร์

- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 89 x 37 x 86 มม.
- น้ำหนัก : 160g



Bluetooth® Wireless Audio Receiver

YBA-10

ราคา 6,900 บาท

รับสัญญาณเสียงผ่านระบบบลูทูธ (A2DP audio) จากมือถือ, WindowsPCs และ Macs.

- ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) : 80 x 50 x 70 มม.
- น้ำหนัก : 153g

แนะนำชุดลำโพงสำหรับระบบโฮมเธียเตอร์

NS-700 Series

NS-F700

■ ราคา 42,000 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 40 - 160 W
- ตอบสนองความถี่ 40Hz - 50kHz



NS-B750

■ ราคา 16,000 บาท/ตู้

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 30 - 120 W
- ตอบสนองความถี่ 60Hz - 50kHz



NS-C700

■ ราคา 16,000 บาท/ตู้

- 2-way Acoustic Suspension Center Speaker
- รับกำลังขับ 40 - 160 W
- ตอบสนองความถี่ 40Hz - 50kHz



EF Series

NS -777

■ ราคา 24,800 บาท/คู่

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 30Hz - 35kHz



NS-333

■ ราคา 11,200 บาท/ตู้

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 60 - 150 W
- ตอบสนองความถี่ 60Hz - 35kHz



NS-555

■ ราคา 22,400 บาท/ตู้

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 35Hz - 35kHz

NS-C444

■ ราคา 7,500 บาท/ตู้

- 2-way Acoustic Suspension Center Speaker
- รับกำลังขับ 100 - 250 W
- ตอบสนองความถี่ 55Hz - 35kHz



NS-150 Series

NS-F150

■ ราคา 12,000 บาท/คู่

- 2-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 50 - 180 W
- ตอบสนองความถี่ 37Hz - 30kHz



NS-P150

■ ราคา 6,500 บาท/ชุด

- ประกอบด้วยลำโพงเซ็นเตอร์ 1 ตัว (รับกำลังขับ 30 - 80 W)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ 2 ตัว (รับกำลังขับ 20 - 60 W)



NS Series

NS-8390

■ ราคา 11,000 บาท/ตู้

- 3-way Bass-Reflex
- รับกำลังขับ 70 - 220 W
- ตอบสนองความถี่ 35Hz - 27kHz



NS-P60

■ ราคา 7,500 บาท/ชุด

- ประกอบด้วยลำโพงเซ็นเตอร์ 1 ตัว (รับกำลังขับ 60 - 180 W)
- ลำโพงเซอร์ราวด์ 2 ตัว (รับกำลังขับ 50 - 150 W)



Subwoofer Speaker

NS-SW700

■ ราคา 26,000 บาท/ตู้

- ไดรเวอร์ ขนาด 10"
- กำลังขับ 300 W
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 160kHz
- ระบบ Yamaha Advanced YST II




YST-SW315

■ ราคา 13,500 บาท/ตู้

- ไดรเวอร์ ขนาด 10"
- กำลังขับ 270 W
- ตอบสนองความถี่ 20Hz - 160kHz
- ระบบ Yamaha Advanced YST



RX-V771




Inputs	
HDMI*1 (Audio Input Assignable*2)	6
Network	1
USB*1	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*1 (with Phono)	6
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*1	5

*1 Including front panel terminals.
*2 Front HDMI input is not assignable.
*3 Assignable for surround back L/R to bi-amp (front L/R).
*4 Extra speaker terminals are assignable to Zone 2 or Presence.

Outputs	
HDMI	2 (simultaneous)
Analogue Audio	1
Analogue AV	1
Pre Out	7.2ch
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)*3/*4	7ch / 9 ter
Subwoofer	2 x mono
Headphone Jack	1

Others	
Zone 2 Audio Out	1
Remote In/Out	1 / 1
+12V/0.1A Trigger Out	1

RX-V671



Inputs	
HDMI*1 (Audio Input Assignable*2)	6
Network	1
USB*1	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*1 (with Phono)	6
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*1	5

*1 Including front panel terminals.
*2 Front HDMI input is not assignable.
*3 Assignable for surround back L/R to bi-amp (front L/R).
*4 Extra speaker terminals are assignable to Zone 2 or Presence.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	1
Analogue AV	1
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)*3/*4	7ch / 9 ter
Subwoofer	1
Headphone Jack	1

Others	
Zone 2 Audio Out	1
Remote In/Out	1 / 1
+12V/0.1A Trigger Out	1

RX-V471




Inputs	
HDMI (Audio Input Assignable)	4
USB*	1
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*	4
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*	5
Audio Mini Jack*	1

* Including front panel terminals.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	1
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)	5ch
Subwoofer	1
Headphone Jack	1

RX-V371



Inputs	
HDMI (Audio Input Assignable)	4
Radio Antenna (FM/AM)	1 / 1
Dock Terminal for Optional Dock Accessories	1
Optical Digital	2
Coaxial Digital	2
Analogue Audio*	4
Component Video (Audio Input Assignable)	2
Composite Video*	4
Audio Mini Jack*	1

* Including front panel terminals.

Outputs	
HDMI	1
Analogue Audio	2
Component Video Monitor	1
Composite Monitor	1
Composite AV	1
Speaker (without subwoofer)	5ch
Subwoofer	1
Headphone Jack	1


- หมายเหตุ :
- 1. รายละเอียดและราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 - 2. สินค้าไม่รวม iPod / iPhone
 - 3. ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

CINEMA DSP Digital Yamaha's unique technology for the creation of sound fields is capable of powerfully reproducing the three-dimensional environment that movie sound engineers aim to convey, in any audio format from monaural to the latest multi-channel digital surround. It is compatible with DVD and all other A/V sources. Yamaha CINEMA DSP technology has received a patent in the U.S. (Patent No. 5,261,005).

• "Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad is a trademark of Apple Inc. • Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. • DTS and the Symbol are registered trademarks and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. • Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. • HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. • DLNA Certified is a trademark of the Digital Living Network Alliance. • Burr-Brown products are trademarks of Texas Instruments, Inc. • "x.v.Colour" is a trademark of Sony Corporation. • Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association. • DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license. • Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and other countries. • "AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. and Sony Corporation. • SILENT CINEMA is a trademark of Yamaha Corporation. • Colours and finishes shown in this catalogue may vary from those on the actual products. • Product availability, colours and specifications vary depending on area. • Product designs and specifications are subject to change without notice.

YSP : Digital Sound Projector

The amazing single - unit 7.1 - Channel Sound System



Specifications		YSP-5100	YSP-4100	YSP-2200
ราคา (รวม Vat 7%)		ราคา 49,900 -	ราคา 44,900 -	ราคา 35,900 -
Body Width		1200 mm	1030 mm	Unit: 944 mm, Subwoofer: 435 mm
Recommended TV Size		37~52 inches		N/A
Maximum Practical Output		120 W (2 W x 40 + 20 W x 2)		Unit: 32 W (2 W x 16), Subwoofer: 100 W
Input	HDMI	4 Ports		3 Ports
	Audio	5 Ports (2 Analog, 2 Digital Optical, 1 Digital Coaxial)		4 Ports (1 Analog, 2 Digital Optical, 1 Digital Coaxial)
	Video Input	2 Ports (Composite, Component)		N/A
Output	HDMI	1 Port (Menu Display Capable)		1 Port
	Video	1 Port (Composite / Menu Display Capable)		1 Port (Composite)
Subwoofer		1 Port		1 Port
Speaker	External	2-Way Loudspeaker		10 cm x 2 Bass-Reflex Subwoofer
	Unit	4 cm Cone-Type Beam Speaker x 40 + 11 cm Cone-Type Woofer x 2		3 cm Beam Speakers x 16
Power Consumption		55 W		55 W
Standby Power Consumption (HDMI Control ON / OFF)		Less than 3.5 W / Less than 0.5 W		Less than 4.0 W / Less than 0.5 W

Options

For YSP-5100/YSP-4100



YST-SW315

Advanced YST and QD-Bass Subwoofer

- Dimensions: 435W x 151H x 350D mm
- Weight: 9.4 kg
- Total Output Power: 75 W
- Power Consumption: 45 W



NS-SW700

Advanced YST II and QD-Bass Subwoofer

- Dimensions: 406W x 445H x 406D mm
- Weight: 32 kg
- Total Output Power: 600 W



SPM-K30

for YSP-5100/YSP-4100



YIT-W10

Wireless Transmitter for iPod
Made for iPod iPhone ATrWired



SWK-W10

Wireless Subwoofer Kit
ATrWired

for YSP-2200



YID-W10

Wireless Dock System for iPod/iPhone
Made for iPod iPhone ATrWired



YDS-12

Universal Dock for iPod/iPhone
Made for iPod iPhone



YBA-10

Bluetooth® Wireless Audio Receiver
Bluetooth

* สินค้าไม่รวม iPod

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด 891/1 อาคารสยามทศการ ชั้น 4, 6, 15 และ 16
ถนนราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 0-2215-2626-39 โทรสาร 0-2216-2083

ศูนย์บริการเครื่องดนตรี และเครื่องเสียงยามาฮ่า

ชั้น 6 อาคารสยามทศการ
โทร. 0-2215-2626-39 ต่อ 182, 221

